

MANUAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL DO SISTEMA REGULAR COMUM E SELETIVO

ÍNDICE

1. Introdução	03	22. Adesivo Lei Antifumo	33
2. Padrão Cromático	04	23. Adesivo Bloqueio de Portas	34
3. Logotipo da EMTU	05	24. Comunicação de Acessibilidade	35
4. Logotipo do Governo de São Paulo	06	25. Letreiros digitais	36
5. Marca Metropolitano	07	26. Placa de Tarifa e Itinerário - Frontal	37
6. Aplicações Laterais - Ônibus Convencional, Padron e Articulado e Midi-ônibus	08	27. Placa de Tarifa e Itinerário - Lateral	38
7. Aplicações Laterais - Micro-ônibus e Mini-ônibus	11	28. Placa de Tarifa e Itinerário - Traseira	39
8. Aplicações Laterais - Empresas Permissionárias	14	29. Placa de Assentos Reservados	40
9. Siglas das Empresas Permissionárias	16	30. Placa de Área Reservada	41
10. Atendimento ao Cliente - Concessionárias	17	31. Instruções para fixação da cadeira de rodas.....	42
11. Atendimento ao Cliente - EMTU	18	32. Dispositivos Refletivos	43
12. Disque-Denúncia Traseiro	19	33. Sistema Regular - Comum - Componentes	44
13. Adesivo Ar-Condicionado	20	34. Sistema Regular - Comum - Ônibus Convencional	45
14. Adesivo Velocidade Máxima Permitida	22	35. Sistema Regular - Comum - Micro-ônibus e Mini-ônibus	50
15. Adesivo Ponto Cego	23	36. Sistema Regular - Comum - Ônibus com três portas	55
16. Tampa da Caixa de Letreiro	24	37. Sistema Regular - Comum - Ônibus Articulado	60
17. Disque-Denúncia Interno	25	38. Sistema Regular - Comum - Ônibus com portas nas duas laterais	65
18. Placas de Tarifas Internas	27	39. Sistema Regular - Seletivo - Componentes	70
19. Placas internas de legislação	30	40. Sistema Regular - Seletivo - Ônibus	71
20. Placas Internas de legislação - Transporte de animais domésticos	31	41. Sistema Regular - Seletivo - Micro-ônibus e Midi-ônibus	76
21. Placas internas de legislação - Desembarque fora do ponto	32	42. Controle de Versões	81

1. Introdução

Este Manual de Comunicação Visual tem por objetivo padronizar e normatizar a identidade visual do sistema de transporte a cargo da EMTU/SP, pelo Sistema Regular Comum e Seletivo, tendo como diretriz a utilização da marca do Sistema de Transportes Metropolitanos, aprovado pela Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos.

O Manual programa o uso da Identidade Metropolitana, por meio da definição dos elementos institucionais (marca METROPOLITANO, logotipos da EMTU e do Governo de São Paulo, família tipográfica, versões de uso e aplicações, diagramas construtivos, padrões cromáticos, pictogramas etc.), suas combinações, dimensionamento e formas de aplicação nos diversos componentes do sistema.

O documento organiza todas as informações, mensagens e simbologias gráficas necessárias à perfeita execução e implantação do Sistema de Identidade Metropolitana. É importante salientar que, devido a variedade de carrocerias existentes, as adaptações na pintura dos veículos devem estar de acordo com as propostas apresentadas, devendo-se preservar principalmente a aplicação da marca ou parte dela em todas as faces dos veículos, evitando recortes, especialmente nas portas, vidros, rodas, janelas, etc.









Os exemplos deste manual estão direcionados aos Consórcios, entretanto, a comunicação visual deve ser utilizada de maneira equivalente pelas empresas permissionárias, exceto em casos específicos, onde há aplicações especiais voltadas a elas.

Situações não contempladas neste Manual deverão ser objeto de consulta à Gerência de Marketing Institucional (GMI) da EMTU/SP, por meio do e-mail gmi@emt.sp.gov.br.

Os consórcios e empresas operadoras, encarroçadoras e adesivadoras deverão apresentar os projetos de pintura para aprovação da GMI antes de sua execução.

2. Padrão Cromático

Tabela Cromática

								
Cor	Prata	Cinza	Cinza Médio	Vermelho	Azul	Amarelo	Branco	Preto
Vinil Adesivo	Silver Ref. 546 EG Série A4 Avery	Dark Grey Ref. 530 EG Série A4 Avery	Grey Ref. 508 EG Série A4 Avery	Medium Red Ref. 523 EG Série A4 Avery	Vivid Blue Ref. 528 EG Série A4 Avery	Primrose Yellow Ref. 504 EG Série A4 Avery	Branco Ref. 501 EG Série A4 Avery	Black Ref. 502 EG Série A4 Avery
	Satin Aluminum Ref. 180-20 Série Controltac 3M Opaque	Dark Grey Ref. 180-41 Série Controltac 3M Opaque		Tomato Red Ref. 180-13 Série Controltac 3M Opaque	Sapphire Blue Ref. 180-37 Série Controltac 3M Opaque	Bright Yellow Ref. 3650-15 Série Controltac 3M Opaque	White Ref. 180-10 Série Controltac 3M Opaque	Black Ref. 180-12 Série Controltac 3M Opaque
	Prata Ref. 214 Série Goldmax Imprimax	Cinza Escuro Ref. 249 Série Goldmax Imprimax		Vermelho Tomate Ref. 206 Série Goldmax Imprimax	Azul Marinho Ref. 202 Série Goldmax Imprimax	Amarelo Médio Ref. 208 Série Goldmax Imprimax	Branco Ref. 200 Série Goldmax Imprimax	Preto Brilhante Ref. 201 Série Goldmax Imprimax
	Silver Ref. 7182 Série Translucent Multi-fix	Dark Gray Ref. 5034 Série Matt Multi-fix		Tomato Red Ref. 5029 Série Matt Multi-fix	Sapphire Blue Ref. 5017 Série Gloss Multi-fix	Yellow Ref. 5038 Série Matt Multi-fix	White Ref. 5026 Série Matt Multi-fix	Gloss Black Ref. 5014 Série Gloss Multi-fix
Tinta Automotiva	Prata EMTU 2003	Cinza EMTU 2003		Vermelho EMTU 2003	Azul EMTU 2003	Amarelo EMTU 2003	Branco EMTU 2003	Preto EMTU 2003
Pantone	421 C	425 C	Cool Gray 8 C	Red 032 C	Reflex Blue C	123C	Branco C	Process Black C

3. Logotipo da EMTU



Tabela Cromática

Cor	Azul	Vermelho	Cinza Médio	Branco
Vinil Adesivo	Vivid Blue Ref. 528 EG Série A4 Avery	Medium Red Ref. 523 EG Série A4 Avery	Grey Ref. 508 EG Série A4 Avery	Branco Ref. 501 EG Série A4 Avery
	Sapphire Blue Ref. 180-37 Série Controltac 3M Opaque	Tomato Red Ref. 180-13 Série Controltac 3M Opaque		White Ref. 180-10 Série Controltac 3M Opaque
	Azul Marinho Ref. 202 Série Goldmax Imprimax	Vermelho Tomate Ref. 206 Série Goldmax Imprimax		Branco Ref. 200 Série Goldmax Imprimax
	Sapphire Blue Ref. 5017 Série Gloss Multi-fix	Tomato Red Ref. 5029 Série Matt Multi-fix		White Ref. 5026 Série Matt Multi-fix
Tinta Automotiva	Azul EMTU 2003	Vermelho EMTU 2003		Branco EMTU 2003
Pantone	Reflex Blue C	Red 032 C	Cool Gray 8 C	Branco C

Nota:






1. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.

4. Logotipo do Governo de São Paulo

Aplicação em adesivo transparente ou recortado



Diagramação e Esquema de Cores
Micro-ônibus e Mini-ônibus

	C	M	Y	K	R	G	B	PANTONE
	9	98	100	0	220	40	40	485 C
	C	M	Y	K	R	G	B	PANTONE
	86	18	100	4	11	146	71	347 C
	C	M	Y	K	R	G	B	PANTONE
	3	22	100	0	247	197	32	123 C
	C	M	Y	K	R	G	B	PANTONE
	0	0	0	100	35	31	32	Process Black C
	C	M	Y	K	R	G	B	PANTONE
	35	28	29	30	128	129	129	444 C




Diagramação e Esquema de Cores
Ônibus Convencional, Padron, Articulado e Midi-ônibus

Nota:

1. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.

5. Marca Metropolitano



Versão Mínima




Área de não Interferência

Notas:

1. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.
2. As medidas apresentadas estão em módulos (M).


6. Aplicações Laterais - Ônibus Convencional, Padron, Articulado e Midi-ônibus

Válido para os serviços Comum e Seletivo



Aplicações Laterais


Prefixo lateral
Pintura ou vinil adesivo
Fonte Helvética Bold
Cor Branco





Prefixo lateral - Diagramação
Ônibus Convencional, Padron, Articulado e Midi-ônibus

Notas:

1. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.
2. As medidas apresentadas estão em centímetros.
3. A lateral esquerda terá a mesma diagramação, de forma espelhada.





Aplicações Laterais - Ônibus Convencional, Padron, Articulado e Midi-ônibus




Notas:

1. A utilização do logotipo do Consórcio ou da Empresa é opcional. Caso o operador deseje utilizar os dois, o logotipo da empresa deverá ser utilizado abaixo do nome da consorciada.
2. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.
3. As medidas apresentadas estão em centímetros.
4. A lateral esquerda terá a mesma diagramação, de forma espelhada.




Faixa Metropolitano - Diagramação
Ônibus Convencional, Padron, Articulado e Midi-ônibus

Aplicação Seta/ Saída - Entrada
Ônibus Convencional, Padron, Articulado e Midi-ônibus



Sinalização de Wi-fi




Notas:

1. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.
2. As medidas apresentadas estão em centímetros.
3. A lateral esquerda terá a mesma diagramação, de forma espelhada.


7. Aplicações Laterais - Micro-ônibus e Mini-ônibus

Válido para os serviços Comum e Seletivo



Aplicações Laterais


Prefixo lateral
Pintura ou vinil adesivo
Fonte Helvética Bold
Cor Branco





Prefixo lateral - Diagramação
Micro-ônibus e Mini-ônibus

Notas:

1. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.
2. As medidas apresentadas estão em centímetros.
3. A lateral esquerda terá a mesma diagramação, de forma espelhada.





Aplicações Laterais - Micro-ônibus e Mini-ônibus




Notas:

1. A utilização do logotipo do Consórcio ou da Empresa é opcional. Caso o operador deseje utilizar os dois, o logotipo da empresa deverá ser utilizado abaixo do nome da consorciada.
2. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.
3. As medidas apresentadas estão em centímetros.
4. A lateral esquerda terá a mesma diagramação, de forma espelhada.




Faixa Metropolitano - Diagramação Micro-ônibus e Mini-ônibus

Aplicação Seta/ Saída - Entrada Micro-ônibus e Mini-ônibus



Sinalização de Wi-fi




Notas:

1. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.
2. As medidas apresentadas estão em centímetros.
3. A lateral esquerda terá a mesma diagramação, de forma espelhada.


8. Aplicações Laterais - Empresas Permissonárias

Válido para os serviços Comum e Seletivo



Aplicações Laterais

Prefixo lateral
Pintura ou vinil adesivo
Fonte Helvética Bold
Cor Branco




Prefixo lateral - Diagramação
Ônibus Convencional, Padron, Articulado e Midi-ônibus



Prefixo lateral - Diagramação
Micro-ônibus e Mini-ônibus

Notas:


1. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.
2. As medidas apresentadas estão em centímetros.
3. A lateral esquerda terá a mesma diagramação, de forma espelhada.
4. As letras dos prefixos são dadas na pág. 16.



Aplicações Laterais - Empresas Permissionárias
Ônibus Convencional, Padron, Articulado e Midi-ônibus



Aplicações Laterais - Empresas Permissionárias
Micro-ônibus e Mini-ônibus



Aplicações Laterais - Empresas Permissionárias
Ônibus Convencional, Padron, Articulado e Midi-ônibus

Aplicações Laterais - Empresas Permissionárias
Micro-ônibus e Mini-ônibus

Notas:

1. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.
2. As medidas apresentadas estão em centímetros.
3. A lateral esquerda terá a mesma diagramação, de forma espelhada.

9. Empresas Permissionárias


Região Metropolitana de Sorocaba

Rápido Luxo Campinas RL
São João SJ
Tieteense Turismo TT
VB VB
Viação Calvip VC
Expresso Amarelinho VP
Nossa Senhora Aparecida AP

Região Metropolitana do Vale do Paraíba / Litoral Norte

ABC Transportes
Expresso Redenção
Jacareí
Pássaro Marron
Rodoviário São José
Santa Branca
Trans-Cínter

10. Atendimento ao Cliente - Concessionária



Ônibus Convencional, Padron, Articulado e Midi-ônibus




Aplicação Traseira
Fonte Helvética Bold
Cor Branco
Pintura ou Vinil Adesivo

Micro-ônibus e Mini-ônibus

Notas:


1. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.
2. As medidas apresentadas estão em centímetros.

11. Atendimento ao Cliente - EMTU



Midi-ônibus, Ônibus Convencional, Padron, Articulado

Aplicação Traseira
Fonte Helvética Bold
Cor Branco
Pintura ou Vinil Adesivo




Micro-ônibus e Mini-ônibus


Notas:

1. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.
2. As medidas apresentadas estão em centímetros.


12. Disque-Denúncia Traseiro



Disque - Denúncia - Opção 1 - Ônibus Convencional, Padron, Articulado e Midi-ônibus



Disque - Denúncia - Opção 1 - Micro-ônibus e Mini-ônibus



Disque - Denúncia - Opção 2

Disque - Denúncia - Opção 1
Aplicação Traseira
Fonte Helvética Bold
Cor Branco
Pintura ou Vinil Adesivo

Disque - Denúncia - Opção 2
Aplicação Traseira
Fonte Helvética Bold
Cor Preto
Faixa Adesiva
Cor Branco
Adesivada sobre o vidro traseiro ou abaixo dele, na lataria.


Todos os veículos devem conter o telefone do Disque - Denúncia na parte traseira, sendo de escolha da Operadora a opção 1 ou 2.

Notas:

1. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.
2. As medidas apresentadas estão em centímetros.
3. A faixa do Disque-Denúncia deverá ser adaptada à traseira do veículo.

13. Adesivo Ar-Condicionado


Aplicação nas duas laterais - Válido para os serviços Comum e Seletivo



**Aplicações Laterais - Empresas Permissionárias
Midi-ônibus, Ônibus Convencional, Padron, Articulado**






**Aplicações Laterais - Empresas Permissionárias
Micro-ônibus e Mini-ônibus**



Notas:

1. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.
2. As medidas apresentadas estão em centímetros.
3. A lateral esquerda terá a mesma diagramação, de forma espelhada.

13. Adesivo Ar-Condicionado





Notas:

Notas:

1. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.
2. As medidas apresentadas estão em centímetros.
3. A lateral esquerda terá a mesma diagramação, de forma espelhada.

14. Adesivo Velocidade Máxima Permitida

Aplicação Traseira



Notas:

1. A velocidade definida no adesivo é variável de acordo com a legislação para cada via.
2. As medidas apresentadas estão em centímetros.

15. Adesivo Ponto Cego

Aplicação nas laterais

texto cor vermelha
fonte Helvética Bold



Vinil adesivo
impressão serigráfica
ou jato de tinta
fundo cor amarela

texto cor preta
fonte Helvética Bold





Notas:

1.As medidas apresentadas estão em centímetros.

16. Tampa da Caixa do Letreiro



Tampa da Caixa do Letreiro



Notas:

1. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.
2. As medidas apresentadas estão em centímetros.


17. Disque-Denúncia Interno - Opção 1

Aplicação: caixa de porta embarque / desembarque



Tampa da Caixa das Portas - Disque - Denúncia - Opção 1

Todos os veículos devem conter o telefone do Disque - Denúncia em seu interior. Fica a cargo da Operadora definir a opção 1 - na tampa de caixa das portas ou opção 2 - no suporte atrás do condutor.



Notas:


1. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.
2. As medidas apresentadas estão em centímetros.

17. Disque-Denúncia Interno - Opção 2


Marca "Metropolitano" impressão serigráfica ou jato de tinta cores Vermelho e Prata

Vinil adesivo impressão serigráfica ou jato de tinta fundo cor Azul texto cor Branco fonte Helvética Bold


Faixa "Atenção" impressão serigráfica ou jato de tinta fundo cor Amarelo texto cor Preto fonte Helvética Bold



Tampa da Caixa das Portas sem o Disque-Denúncia



Diagramação



Opção reduzida


Marca "Metropolitano" impressão serigráfica ou jato de tinta cores Vermelho e Prata

Vinil adesivo impressão serigráfica ou jato de tinta fundo cor Azul texto cor Branco fonte Helvética Bold



Suporte atrás do motorista Disque - Denúncia Opção 2

20,0



Diagramação

Notas:


1. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.
2. As medidas apresentadas estão em centímetros.

18. Placas de Tarifas Internas

Devido às seções e integrações que ocorrem em algumas linhas, são previstas diversas placas internas de tarifa. Deve ser escolhido o tamanho que melhor atende a comunicação.


Os textos a serem escritos ficam a cargo da operadora e, também, devem atender a comunicação da melhor maneira possível.

Estas placas devem ficar atrás da catraca, no Serviço Comum, e no painel ao lado esquerdo da porta, no Serviço Seletivo.




Notas:

1. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.
2. As medidas apresentadas estão em centímetros.




Diagramação de 9 a 12 seções e integrações



Diagramação de 13 a 15 seções e integrações

Notas:

1. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.
2. As medidas apresentadas estão em centímetros.



Diagramação de 16 a 18 seções e integrações




Diagramação de 19 a 22 seções e integrações


Notas:

1. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.
2. As medidas apresentadas estão em centímetros.

19. Placas internas de legislação



Fixação: no compartimento esquerdo acima da cabeça do motorista.





Fixação: no vidro de alinhamento da catraca

Marca "Metropolitano" impressão serigráfica ou jato de tinta cores Vermelho e Prata

Texto: Arial regular Tam. 25

Texto: Arial regular Tam. 12


Vinil adesivo impressão serigráfica ou jato de tinta fundo cor Azul texto cor Branco fonte Helvética Bold



Notas:

1. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.
2. As medidas apresentadas estão em centímetros.


20. Placas internas de legislação - Transporte de animais domésticos




Fixação: no compartimento esquerdo acima da cabeça do motorista.

Marca "Metropolitano" impressão serigráfica ou jato de tinta cores Vermelho e Prata

Vinil adesivo impressão serigráfica ou jato de tinta fundo cor Azul texto cor Branco fonte Helvética Bold




21. Placas internas de legislação - Desembarque fora do ponto de parada



Fixação: no compartimento esquerdo acima da cabeça do motorista.

Marca "Metropolitano" impressão serigráfica ou jato de tinta cores Vermelho e Prata

Vinil adesivo impressão serigráfica ou jato de tinta fundo cor Azul texto cor Branco fonte Helvética Bold



22. Adesivo Lei Antifumo

**Locais de afixação**

Deverão ser afixados dois adesivos.

Adesivo 01: anteparo atrás do assento do motorista (todos os veículos)


Adesivo 02: Próximo da porta de desembarque ou no vidro traseiro (veículos tipo midiônibus, padron e convencional)

Obs: Em veículos do tipo seletivo, o segundo adesivo deverá ser fixado no vidro traseiro.

Notas:


1. Deverá ser adesivado conforme a capacidade do veículo: um adesivo (micro-ônibus e mini-ônibus); dois adesivos (ônibus convencional, padron, articulado e midi-ônibus).
2. Este modelo é apenas uma referência. O adesivo oficial deverá ser obtido no site http://www.leiantifumo.sp.gov.br/usr/share/documents/adesivo_10x7.pdf

23. Adesivo Bloqueio de Portas




Locais de afixação

Deverão ser fixados adesivos em todas as portas de embarque e desembarque.




Adesivo porta de embarque
vidro superior,
visualização externa.




Adesivo porta de desembarque,
vidro superior,
visualização interna.

Obs: Em veículos do tipo seletivo, deverá ser afixado somente um adesivo, preferencialmente na porta dianteira ou próximo a esta, em local de fácil leitura no campo de visão do passageiro ao embarcar.

24. Comunicação de Acessibilidade




Sem borda
A ser utilizado no pára-brisa do veículo.



Com borda branca:
A ser utilizado nas laterais e traseira do veículo.

Cor Azul Reflex Blue



Diagramação

Notas:

1. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.
2. As medidas apresentadas estão em centímetros.
3. As dimensões também poderão ser 30 x 30 cm.

25. Letreiros digitais

Válido para os serviços Comum e Seletivo



As especificações **mínimas** dos letreiros estão expressas em Linhas x Colunas


Em caso de impedimento técnico, será permitida a afixação do letreiro eletrônico na lateral do veículo, abaixo da primeira janela, mantendo as mesmas dimensões.

Led SMD na cor branca com sensor de luminosidade


Para veículos com porta à esquerda, ver pág. 65.

Para letreiros com medidas diferentes, consultar previamente a EMTU.

26. Placa de Tarifa e Itinerário - Frontal



Diagramação



Diagramação



Sistema Regular - Comum e Seletivo
Tarifa Única

Placa chapa metálica galvanizada # 18
pintura automotiva fundo cor Vermelho
faixas "Tarifa" e "Via" cor Azul
texto impressão serigráfica ou vinil adesivo
fonte Helvética Bold cor Branco



Sistema Regular - Comum e Seletivo
Tarifa Seccionada

Notas:

1. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.
2. As medidas apresentadas estão em centímetros.

Para trechos com mais de dois seccionamentos, deve ser colocado, na primeira linha, o percurso integral com sua devida tarifa e, na segunda linha, o trecho seccionado de maior valor.

27. Placa de Itinerário - Lateral



Número da linha e complemento (Nas linhas troncais, não é necessário o complemento TR).


Ponto Inicial (Município e Bairro)

Texto indicativo de logradouros principais comuns na ida e volta (máximo 5 ítems)


Ponto final (Município e Bairro)

Placa chapa metálica galvanizada #18 pintura automotiva fundo cor Vermelho faixa cor Azul textos refletivos fonte Helvética Bold impressão serigráfica ou vinil adesivo idêntica na ida e volta


Placa de Itinerário Lateral



Diagramação - Micro-ônibus e Mini-ônibus



Diagramação - Midi-ônibus, Ônibus Convencional, Padron, Articulado



Alinhamento à direita

Localização


Notas:

1. Posicionamento apenas indicativo, devendo se adequar às características físicas de cada veículo.
2. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.
3. As medidas apresentadas estão em centímetros.


28. Placa de Itinerário - Traseira



Número da linha



Diagramação - Ônibus Convencional, Padron, Articulado e midi-ônibus Placa 2 - Destino 1



Diagramação - Micro-ônibus e Mini-ônibus Placa 2 - Destino 2

É preferível a utilização de letreiros eletrônicos, seguindo as especificações constantes na pág. 35.



Localização

Placa de Itinerário Traseira

Placa chapa metálica galvanizada #18
 pintura automotiva
 fundo cor Vermelho
 faixa cor Azul
 textos refletivos fonte Helvética Bold
 impressão serigráfica ou vinil adesivo cor Branco idêntica na ida e volta

Notas:

1. Nos casos em que um mesmo ponto servir para embarque do destino final ou inicial de uma mesma linha, deverá ser utilizado o modelo de placa 2.
2. Posicionamento apenas indicativo, devendo se adequar às características físicas de cada veículo.
3. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.
4. As medidas apresentadas estão em centímetros.

29. Placa de Assentos Reservados

Atendimento à ABNT NBR 14022, Resolução Contran 961/22 e Lei Estadual nº 16.756, de junho de 2018.



Para fixação na carroceria, as características do adesivo devem ser conforme a seguir:

- altura das letras: 7 mm;
- fonte: Arial;
- cor do texto: preto (Pantone Black C);
- fundo dos pictogramas: azul-escuro (Pantone 293 C);
- cor dos pictogramas: branco (exceto pictograma autismo);
- cor do fundo: branco;
- linhas de contorno: preto (Pantone Black C).

Para fixação no vidro, as características do adesivo devem ser:

- cor do fundo: transparente (cristal);
- cor do texto: branco;
- fundo dos pictogramas: transparente (cristal);
- cor dos pictogramas: branco (exceto pictograma autismo);
- linhas de contorno: branco.

Nota:

1. As medidas apresentadas estão em milímetros

30. Placa de Área Reservada

Atendimento à ABNT NBR 14022.



Notas:

1. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.
2. As medidas apresentadas estão em milímetros.

31. Instruções para fixação da cadeira de rodas

Atendimento à ABNT NBR 14022.



As características do adesivo devem ser conforme a seguir:

- altura das letras: 6,3 mm e 12 mm;
- fonte: arial;
- cor do texto: preto (Pantone Black C);
- fundo dos pictogramas: azul-escuro (Pantone 293 C);
- cor dos pictogramas: branco;
- cor do fundo: branco;
- linhas de contorno: preto (Pantone Black C).

NOTA Admite-se redução de até 40% nas dimensões do adesivo em casos de impedimentos técnicos ou construtivos.

Notas:

- Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.
- As medidas apresentadas estão em milímetros.

32. Dispositivos Refletivos

Conforme a Resolução CONTRAN 959/2022 (ou para outra que vier substituí-la), os dispositivos refletivos deverão ser afixados nas laterais e no pára-choque traseiro do veículo, alternando os segmentos de cores vermelha e branca, dispostos horizontalmente, distribuídos de forma uniforme.

Nas laterais: os dispositivos deverão ser afixados, no sentido horizontal, ao longo das laterais a uma altura não inferior a 500 mm e não superior a 1500 mm do solo, observando as seguintes quantidades mínimas em cada lateral:


- um dispositivo refletivo no balanço dianteiro;
- três dispositivos refletivos distribuídos simetricamente no entre-eixos para micro-ônibus e mini ônibus;
- quatro dispositivos refletivos distribuídos simetricamente nos entre eixos, para ônibus, padron, articulado e midi ônibus;
- dois dispositivos refletivos no balanço traseiro.

NOTA: Quando o espaço disponível na região do balanço traseiro for menor ou igual a 70 cm, será admitido um dispositivo refletivo.


No pára-choque traseiro: dois dispositivos refletivos deverão ser afixados no pára-choque traseiro, um em cada extremidade, dispostos horizontalmente a uma altura não inferior a 500 mm.

Os dispositivos refletivos não poderão ficar sobrepostos ao logotipos, desenhos e frases identificadores do projeto.


33. Sistema Regular - Comum - Componentes



Retrovisor externo e suporte na cor azul




Rodas na cor prata



Portas traseira e dianteira na cor azul para veículos com duas portas.
Veículos com três portas: consultar página 54.
Veículos com porta à esquerda: consultar página 65.




34. Sistema Regular - Comum - Ônibus Convencional




Notas:

1. As dimensões deverão ser adequadas às características físicas de cada veículo.
2. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.
3. As medidas apresentadas estão em centímetros.
4. As palavras "Consórcio" e "Empresa" são utilizadas como exemplos. Não há necessidade de escrevê-las na pintura dos veículos.



Notas:

1. As dimensões deverão ser adequadas às características físicas de cada veículo.
2. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.
3. As medidas apresentadas estão em centímetros.
4. As palavras "Consórcio" e "Empresa" são utilizadas como exemplos. Não há necessidade de escrevê-las na pintura dos veículos.



Vista frontal

Notas:

1. As dimensões deverão ser adequadas às características físicas de cada veículo.
2. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.
3. As medidas apresentadas estão em centímetros.

Área para a empresa operadora
 máximo de 65,0 cm largura
 50,0 cm altura
 Itens obrigatórios:
 Nome do Consórcio
 Nome da empresa
 Telefone do consórcio ou da empresa
 Itens opcionais
 Logotipo 20,0 cm x 20,0 cm site, etc.
 Fonte Helvética Bold
 Pintura ou Vinil Adesivo
 Cor Branco

Disque - Denúncia - Opção 1
 ref. pág. 19.




Vista traseira - Opção 1

Disque - Denúncia - Opção 2
 ref. pág. 19.

Adesivo Vel. Máx. Permitida
 ref. pág. 22.

Atendimento ao cliente
 ref. pág. 17.


15,0



Vista traseira - Opção 2

Notas:

1. As dimensões deverão ser adequadas às características físicas de cada veículo.
2. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.
3. As medidas apresentadas estão em centímetros.
4. As palavras "Consórcio" e "Empresa" são utilizadas como exemplos. Não há necessidade de escrevê-las na pintura dos veículos.




Vista superior

É opcional o uso do prefixo no teto do veículo

Notas:


1. As dimensões deverão ser adequadas às características físicas de cada veículo.
2. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.
3. As medidas apresentadas estão em centímetros.

35. Sistema Regular - Comum - Micro-ônibus e Mini-ônibus




Notas:

1. As dimensões deverão ser adequadas às características físicas de cada veículo.
2. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.
3. As medidas apresentadas estão em centímetros.
4. As palavras "Consórcio" e "Empresa" são utilizadas como exemplos. Não há necessidade de escrevê-las na pintura dos veículos.



Notas:

1. As dimensões deverão ser adequadas às características físicas de cada veículo.
2. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.
3. As medidas apresentadas estão em centímetros.
4. As palavras "Consórcio" e "Empresa" são utilizadas como exemplos. Não há necessidade de escrevê-las na pintura dos veículos.



Marca Metropolitano
pintura ou vinil adesivo
ref. pág. 07.


Vista frontal

Notas:

1. As dimensões deverão ser adequadas às características físicas de cada veículo.
2. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.
3. As medidas apresentadas estão em centímetros.


Área para a empresa operadora
 máximo de 50,0 cm largura
 40,0 cm altura
 Itens obrigatórios:
 Nome do Consórcio
 Nome da Empresa
 Telefone do consórcio ou da empresa
 Itens opcionais
 Logotipo 16,0 cm x 16,0 cm site, etc.
 Fonte Helvética Bold
 Pintura ou Vinil Adesivo
 Cor Branco

Disque - Denúncia - Opção 1
 ref. pág. 19.



Vista traseira - Opção 1


Disque - Denúncia - Opção 2
 ref. pág. 19.



Vista traseira - Opção 2

Notas:


1. As dimensões deverão ser adequadas às características físicas de cada veículo.
2. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.
3. As medidas apresentadas estão em centímetros.
4. As palavras "Consórcio" e "Empresa" são utilizadas como exemplos. Não há necessidade de escrevê-las na pintura dos veículos.



Notas:


1. As dimensões deverão ser adequadas às características físicas de cada veículo.
2. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.
3. As medidas apresentadas estão em centímetros.

36. Sistema Regular - Comum - Ônibus com três portas




Notas:

1. As dimensões deverão ser adequadas às características físicas de cada veículo.
2. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.
3. As medidas apresentadas estão em centímetros.
4. As palavras "Consórcio" e "Empresa" são utilizadas como exemplos. Não há necessidade de escrevê-las na pintura dos veículos.



Notas:

1. As dimensões deverão ser adequadas às características físicas de cada veículo.
2. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.
3. As medidas apresentadas estão em centímetros.
4. As palavras "Consórcio" e "Empresa" são utilizadas como exemplos. Não há necessidade de escrevê-las na pintura dos veículos.



Vista frontal

Notas:

1. As dimensões deverão ser adequadas às características físicas de cada veículo.
2. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.
3. As medidas apresentadas estão em centímetros.

Sinalização
Ar-condicionado
ref. pág. 21.

Disque - Denúncia - Opção 2
ref. pág. 19.


Área para a empresa

operadora
máximo de 65,0 cm largura
50,0 cm altura
Itens obrigatórios:
Nome do Consórcio
Nome da Empresa
Telefone do consórcio
ou da empresa
Itens opcionais
Logotipo 20,0 cm x 20,0 cm
site, etc.
Fonte Helvética Bold
Pintura ou Vinil Adesivo
Cor Branco

Adesivo Vel. Máx. Permitida
ref. pág. 22.

Atendimento ao Cliente
ref. pág. 17.

Disque - Denúncia - Opção 1
ref. pág. 19.




Vista traseira - Opção 1



Vista traseira - Opção 2

Notas:

1. As dimensões deverão ser adequadas às características físicas de cada veículo.
2. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.
3. As medidas apresentadas estão em centímetros.
4. As palavras "Consórcio" e "Empresa" são utilizadas como exemplos. Não há necessidade de escrevê-las na pintura dos veículos.




Vista superior

É opcional o uso do prefixo no teto do veículo

Notas:


1. As dimensões deverão ser adequadas às características físicas de cada veículo.
2. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.
3. As medidas apresentadas estão em centímetros.

37. Sistema Regular - Comum - Ônibus Articulado




Notas:

1. As dimensões deverão ser adequadas às características físicas de cada veículo.
2. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.
3. As medidas apresentadas estão em centímetros.
4. As palavras "Consórcio" e "Empresa" são utilizadas como exemplos. Não há necessidade de escrevê-las na pintura dos veículos.



Notas:

1. As dimensões deverão ser adequadas às características físicas de cada veículo.
2. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.
3. As medidas apresentadas estão em centímetros.
4. As palavras "Consórcio" e "Empresa" são utilizadas como exemplos. Não há necessidade de escrevê-las na pintura dos veículos.



Marca Metropolitano
pintura ou vinil adesivo
ref. pág. 07.

Vista frontal

Notas:

1. As dimensões deverão ser adequadas às características físicas de cada veículo.
2. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.
3. As medidas apresentadas estão em centímetros.

Sinalização
Ar-condicionado
ref. pág. 21.

Disque - Denúncia - Opção 2
ref. pág. 19.


Área para a empresa

operadora
máximo de 65,0 cm largura
50,0 cm altura
Itens obrigatórios:
Nome do Consórcio
Nome da Empresa
Telefone do consórcio
ou da empresa
Itens opcionais
Logotipo 20,0 cm x 20,0 cm
site, etc.
Fonte Helvética Bold
Pintura ou Vinil Adesivo
Cor Branco

Disque - Denúncia - Opção 1
ref. pág. 19.

Adesivo Vel. Máx. Permitida
ref. pág. 22.

Atendimento ao Cliente
ref. pág. 17.




Vista traseira - Opção 1



Vista traseira - Opção 2

Notas:


1. As dimensões deverão ser adequadas às características físicas de cada veículo.
2. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.
3. As medidas apresentadas estão em centímetros.
4. As palavras "Consórcio" e "Empresa" são utilizadas como exemplos. Não há necessidade de escrevê-las na pintura dos veículos.



Notas:


1. As dimensões deverão ser adequadas às características físicas de cada veículo.
2. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.
3. As medidas apresentadas estão em centímetros.

38. Sistema Regular - Comum - Ônibus com portas nas duas laterais



Notas:


1. As dimensões deverão ser adequadas às características físicas de cada veículo.
2. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.
3. As medidas apresentadas estão em centímetros.
4. As palavras "Consórcio" e "Empresa" são utilizadas como exemplos. Não há necessidade de escrevê-las na pintura dos veículos.



Atenção: devido ao pouco espaço prata existente na lateral esquerda deste tipo de veículo, o Logotipo do Governo do Estado de São Paulo, o nome do Consórcio e da Empresa, seu Logotipo e a Placa de Itinerário Lateral podem ser utilizados seguindo-se as medidas para microônibus e Mini-ônibus.

Notas:

1. As dimensões deverão ser adequadas às características físicas de cada veículo.
2. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.
3. As medidas apresentadas estão em centímetros.
4. As palavras "Consórcio" e "Empresa" são utilizadas como exemplos. Não há necessidade de escrevê-las na pintura dos veículos.



Vista frontal

Notas:

1. As dimensões deverão ser adequadas às características físicas de cada veículo.
2. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.
3. As medidas apresentadas estão em centímetros.

Sinalização
Ar-condicionado
ref. pág. 21.

Disque - Denúncia - Opção 2
ref. pág. 19.


Área para a empresa

operadora
máximo de 65,0 cm largura
50,0 cm altura
Itens obrigatórios:
Nome do Consórcio
Nome da Empresa
Telefone do consórcio
ou da empresa
Itens opcionais
Logotipo 20,0 cm x 20,0 cm
site, etc.
Fonte Helvética Bold
Pintura ou Vinil Adesivo
Cor Branco

Adesivo Vel. Máx. Permitida
ref. pág. 22.

Atendimento ao Cliente
ref. pág. 17.

Disque - Denúncia - Opção 1
ref. pág. 19.




Vista traseira - Opção 1



Vista traseira - Opção 2

Notas:

1. As dimensões deverão ser adequadas às características físicas de cada veículo.
2. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.
3. As medidas apresentadas estão em centímetros.
4. As palavras "Consórcio" e "Empresa" são utilizadas como exemplos. Não há necessidade de escrevê-las na pintura dos veículos.




Vista superior

É opcional o uso do prefixo no teto do veículo


Notas:

1. As dimensões deverão ser adequadas às características físicas de cada veículo.
2. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.
3. As medidas apresentadas estão em centímetros.


39. Sistema Regular - Seletivo - Componentes



Retrovisor externo e suporte
na cor cinza escuro



Rodas na cor prata



Ônibus:
Porta dianteira na cor cinza escuro




Micro-ônibus e mini-ônibus:
Porta dianteira na cor cinza claro

Notas:


1. As dimensões deverão ser adequadas às características físicas de cada veículo.
2. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.
3. As medidas apresentadas estão em centímetros.
4. As palavras "Consórcio" e "Empresa" são utilizadas como exemplos. Não há necessidade de escrevê-las na pintura dos veículos.

40. Sistema Regular - Seletivo - Ônibus




Notas:

1. As dimensões deverão ser adequadas às características físicas de cada veículo.
2. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.
3. As medidas apresentadas estão em centímetros.
4. As palavras "Consórcio" e "Empresa" são utilizadas como exemplos. Não há necessidade de escrevê-las na pintura dos veículos.



Notas:


1. As dimensões deverão ser adequadas às características físicas de cada veículo.
2. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.
3. As medidas apresentadas estão em centímetros.
4. As palavras "Consórcio" e "Empresa" são utilizadas como exemplos. Não há necessidade de escrevê-las na pintura dos veículos.



Vista frontal

Notas:

1. As dimensões deverão ser adequadas às características físicas de cada veículo.
2. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.
3. As medidas apresentadas estão em centímetros.




Vista traseira - Opção 1

Vista traseira - Opção 2

Notas:


1. As dimensões deverão ser adequadas às características físicas de cada veículo.
2. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.
3. As medidas apresentadas estão em centímetros.
4. As palavras "Consórcio" e "Empresa" são utilizadas como exemplos. Não há necessidade de escrevê-las na pintura dos veículos.



Notas:


1. As dimensões deverão ser adequadas às características físicas de cada veículo.
2. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.
3. As medidas apresentadas estão em centímetros.

41. Sistema Regular - Seletivo - Micro-ônibus e Midi-ônibus




Notas:

1. As dimensões deverão ser adequadas às características físicas de cada veículo.
2. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.
3. As medidas apresentadas estão em centímetros.
4. As palavras "Consórcio" e "Empresa" são utilizadas como exemplos. Não há necessidade de escrevê-las na pintura dos veículos.




Notas:

1. As dimensões deverão ser adequadas às características físicas de cada veículo.
2. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.
3. As medidas apresentadas estão em centímetros.
4. As palavras "Consórcio" e "Empresa" são utilizadas como exemplos. Não há necessidade de escrevê-las na pintura dos veículos.




Notas:

1. As dimensões deverão ser adequadas às características físicas de cada veículo.
2. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.
3. As medidas apresentadas estão em centímetros.



Notas:

1. As dimensões deverão ser adequadas às características físicas de cada veículo.
2. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.
3. As medidas apresentadas estão em centímetros.
4. As palavras "Consórcio" e "Empresa" são utilizadas como exemplos. Não há necessidade de escrevê-las na pintura dos veículos.

**Notas:**

1. As dimensões deverão ser adequadas às características físicas de cada veículo.
2. Não deverão existir fios de contorno ou arremate separando as cores.
3. As medidas apresentadas estão em centímetros.

42. Controle de Versões

Versão	Data	Página	Motivo
01	02/12/2009	-	Substituição dos Padrões Visuais PV-DO-001-03 - Comunicação Visual do Sistema Regular Comum e Seletivo das Áreas sob Permissão; PV-DO-011-02 - Comunicação Visual do Sistema Regular Comum e Seletivo das Áreas Concedidas; e PV-DO-012-01 - Comunicação Visual de Acessibilidade.
02	25/05/2015	-	Substituição do logo do Governo do Estado por Brasão
03	25/05/2015	-	Substituição das placas auxiliares por letreiros digitais. Inclusão de sinalização de Wi-fi.
04	09/05/2017	-	Inclusão de dados das Concessionárias para Atendimento ao Cliente
05	21/02/2019	-	Inclusão de especificações para letreiros digitais.
06	21/02/2019	-	Inclusão de especificações para placa interna de legislação - Transporte de animais domésticos
07	14/09/2019	-	Inclusão de especificações para placa interna de legislação - Desembarque fora do ponto
08	10/09/2020	-	Inclusão de especificações para adesivo - Velocidade Máxima Permitida
09	18/01/2021	-	Inclusão de especificações para adesivo - Ar-Condicionado
10	03/2023	-	Inclusão de modelo midi-ônibus e substituição do termo 'ônibus leve' por 'mini-ônibus' Inclusão de especificações para pintura de portas, rodas e retrovisores externos
11	21/03/2023	-	Inclusão do item 'instruções para fixação da cadeira de rodas'

42. Controle de Versões

Versão	Data	Página	Motivo
12	31/03/2023	33	Inclusão do item 'Adesivo Bloqueio de Portas'
13	10/06/2023	39	Atualização da placa de assento preferencial com a inclusão de pessoas com autismo.
14	14/03/2024	23	Inclusão do item 'Adesivo Ponto Cego'